

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/c
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. L1-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-17628/2023
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 10 iulie 2023

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Produse cosmetice NACOMI , conform anexei!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / *указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)*)
Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice aprobat prin HG 1207/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
Nacom Group Sp. z o.o., Polonia

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
SOLVEX-LUX S.R.L. , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str. Vasile Alecsandri, 139/3

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, ccontract din 27/04/2023, declarații, facturi, rapoarte de încercări nr. 51009095-51009100 din 05.07.2023
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / *перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.*)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
conform rapoartelor încercărilor de laborator nr. 51009095-51009100 din 05.07.2023

Domeniu de utilizare / Область применения:
întreținere, igienă

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.07.2024

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2023.07.10 12:22:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1. Nacomi Ulei pt corp in asortiment
2. Nacomi Scrub pt picioare in asortiment
3. Nacomi Scrub pt corp in asortiment
4. Nacomi Scrub pt mani in asortiment
5. Nacomi Scrub pt fata in asortiment
6. Nacomi Ulei pt curatarea machiajului in asortiment
7. Nacomi Ulei pt cuticula in asortiment
8. Nacomi Crema pt mani in asortiment
9. Nacomi Crema pt fata in asortiment
10. Nacomi Ser pt fata in asortiment
11. Nacomi Ser pt conturul ochilor in asortiment
12. Nacomi Masca pt fata in asortiment
13. Nacomi Lotiune pt corp in asortiment
14. Nacomi Masca pulbere cu agrila in asortiment
15. Nacomi Lumanare pentru masaj in asortiment
16. Nacomi Spray pentru fata si corp in asortiment
17. Nacomi Crema pentru picioare in asortiment
18. Nacomi Spuma curatare pt fata in asortiment
19. Nacomi Apa micelara in asortiment
20. Nacomi Toner pt fata in asortiment
21. Nacomi Lotiune pt fata in asortiment
22. Nacomi Ser pentru gene si sprancene in asortiment
23. Nacomi Sapun in asortiment
24. Nacomi Spuma scrub pentru corp in asortiment
25. Nacomi Gel curatare fata in asortiment

Director

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2023.07.10 12:21:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nicolae JELAMSCHI



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009095

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Spumă pentru curățarea feței m.c.Nacomi,
1x150ml, valabil până la 04.2025

Beneficiar: SOLVEX LUX SRL

Producătorul: Nacomi Group Sp.z.o.o, Polonia

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str.
Alecsandri Vasile, 139/3

Data și ora prelevării: 26.06.2023

Livrat în laborator: 26.06.2023 10:29:12

Data eliberării raportul 05.07.2023 11:56:52

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 1207/2016

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Arsen	<0,2	mg/kg		5,0	GOST 26930-86, POS 1.62
Plumb	<0,2	mg/kg		5,0	GOST 30178-96 POS 1.10
pH în cosmetică	6,62		±0,066	4,0-11,0	POS 1.100
Data începerii investigației	26/06/2023				
Data finisării investigației	30/06/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Raisa Stoicova; Jana Oloinic

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniuc Olga





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009096

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Cremă pentru picioare m.c.Nacomi, 1x85ml,
valabil până la 02.2025

Beneficiar: SOLVEX LUX SRL

Producătorul: F.P.U.H. Kamil Gawlinski Import Export Sp.z.o.o,
Polonia

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str.
Alecsandri Vasile, 139/3

Data și ora prelevării: 26.06.2023

Livrat în laborator: 26.06.2023 10:32:49

Data eliberării raportul 05.07.2023 13:42:37

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 1207/2016

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Arsen	<0,2	mg/kg		5,0	GOST 26930-86, POS 1.62
pH în cosmetică	6,01		±0,06	4,0-11,0	POS 1.100
Data începerii investigației	26/06/2023				
Data finisării investigației	30/06/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Raisa Stoicova; Anna Mocanu

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
DIRECTIA DIAGNOSTIC DE LABORATOR
IDNO 1018601090021

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator
Burduniuc Olga





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009097

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Argilă pentru corp m.c.Nacomi, 1x94g, valabil până la 03.2027

Beneficiar: SOLVEX LUX SRL

Producătorul: F.P.U.H. Kamil Gawlinski Import Export Sp.z.o.o, Polonia

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Alecsandri Vasile, 139/3

Data și ora prelevării: 26.06.2023

Livrat în laborator: 26.06.2023 10:32:51

Data eliberării raportul 05.07.2023 13:43:04

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 1207/2016

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Plumb	<0,2	mg/kg		5,0	GOST 30178-96 POS 1.10
pH în cosmetică	8,20		±0,082	4,0-11,0	POS 1.100
Data începerii investigației	26/06/2023				
Data finisării investigației	30/06/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Raisa Stoicova; Anna Mocanu

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator
Burduniuc Olga
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
DIRECTIA DIAGNOSTIC
DE LABORATOR
IDNO 1018601000021





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009098

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Cremă pentru mâini m.c.Nacomi, 1x85ml,
valabil până la 04.2025

Beneficiar: SOLVEX LUX SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str.
Alecsandri Vasile, 139/3

Data și ora prelevării: 26.06.2023

Livrat în laborator: 26.06.2023 10:32:52

Data eliberării raportului: 05.07.2023 13:43:31

Producătorul: Nacomi Group Sp.z.o.o, Polonia

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 1207/2016

ÎNCERCĂRI TOXICOLOGICE

Indici determinați	Rezultatele cercetărilor	Unități de măsură	Categoria de pericol	D.N. a metodelor de investigare
Determinarea proprietăților de iritare dermică pe voluntari	0,0	mg/cg	1 - nu se clasifică ca iritant pentru piele	POS 2.10

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Natalia Antoniu; Anna Mocanu

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator
Burduniuc Olga
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
DIRECȚIE DIAGNOSTIC
DE LABORATOR
IDNO 1018601000021





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009099

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Tonic hidratant m.c.Nacomi, 1x80ml, valabil până la 03.2025

Beneficiar: SOLVEX LUX SRL

Producătorul: Nacomi Group Sp.z.o.o, Polonia

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Alecsandri Vasile, 139/3

Data și ora prelevării: 26.06.2023

Livrat în laborator: 26.06.2023 10:32:53

Data eliberării raportul 05.07.2023 13:43:54

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 1207/2016

ÎNCERCĂRI TOXICOLOGICE

Indici determinați	Rezultatele cercetărilor	Unități de măsură	Categoria de pericol	D.N. a metodelor de investigare
Determinarea proprietăților de iritare dermică pe voluntari	0,0	mg/cg	1 - nu se clasifică ca iritant pentru piele	POS 2.10

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Natalia Antoniuic, Anna Mocanu





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009100

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Mist pentru față m.c.Nacomi, 1x80ml, valabil până la 04.2025

Beneficiar: SOLVEX LUX SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Alecsandri Vasile, 139/3

Data și ora prelevării: 26.06.2023

Livrat în laborator: 26.06.2023 10:32:55

Data eliberării raportul: 05.07.2023 13:44:19

Producătorul: Nacomi Group Sp.z.o.o, Polonia

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 1207/2016

ÎNCERCĂRI TOXICOLOGICE

Indici determinați	Rezultatele cercetărilor	Unități de măsură	Categoria de pericol	D.N. a metodelor de investigare
Determinarea proprietăților de iritare dermică pe voluntari	0,0	mg/cg	1 - nu se clasifică ca iritant pentru piele	POS 2.10

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Natalia Antoniuc; Anna Mocanu

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator
Burduniuc Olga
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ
DIRECȚIA DIAGNOSTIC
DE LABORATOR
IDNO 1018601006021

