

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

2086
DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. L1-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-18305/2023

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 23 octombrie 2023

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfășurarea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Produse cosmetice conform anexei!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice aprobat prin HG 1207/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
Abril et Nature S.L., Spania

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
ODASPA-PROF S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Ciorescu, str. Dimitrie Cantemir, 18

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract f/n din 08.07.2022, invoice nr. EXP-136 din 21.07.2023, rapoarte a încercărilor de laborator nr. 51011976-51011981 din 19/17.10.2023
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
conform rapoartelor încercărilor de laborator nr. 51011976-51011981 din 19/17.10.2023

Domeniu de utilizare / Область применения:
întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.10.2024

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2023.10.23 13:44:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa la avizul sanitar nr. P-18305/2023 din 24.10. 2023

ABRIL et NATURE Age Reset Spray pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Age Reset Masca pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Age Reset Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Anti-Dandruff Lotiune pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Anti-Dandruff Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Black Carbon Masca pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Black Carbon Pudra pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Black Carbon Platinum Bleaching Crema pt par
ABRIL et NATURE Black Carbon White Pudra pt decolorarea parului
ABRIL et NATURE Black Carbon Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Bright Touch Crema pt par in asortiment
ABRIL et NATURE CBD Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE CBD Masca pt par in asortiment
ABRIL et NATURE CBD Ser pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Cell Innove Masca pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Cell Innove Ser pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Cell Innove Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Creative Spray pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Dinamic Crema pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Dinamic Spray pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Dinamic Spuma pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Direccional Fixativ pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Energic Masca pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Energic Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Essential Light Masca pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Essential Light Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Essential Light Ser pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Perie pentru vopsirea parului in asortiment
ABRIL et NATURE Vas pentru colorarea parului in asortiment
ABRIL et NATURE Mantie de unica folosinta in asortiment
ABRIL et NATURE Gold Lifting Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Gold Lifting Crema pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Gold Lifting Ser pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Gold Lifting Masca pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Greasy Hair Lotiune pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Greasy Hair Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Keratin Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Keratin Ser pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Keratin Masca pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Keratin Termal spray pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Keratin Spray pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Frizz Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Frizz Masca in asortiment
ABRIL et NATURE Frizz Spray pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Frizz Spuma pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Oxidant pt par in asortiment

ABRIL et NATURE Nature-Plex Spray pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Nature-Plex Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Nature-Plex Spuma pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Nature-Plex Masca pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Nature-Plex Ser pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Oil Protect Plex Ulei pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Platinum Balsam pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Platinum Bleaching Crema pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Platinum Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Prevention Ulei pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Prevention Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Prevention Lotiune pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Rehydration Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Rehydration Masca pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Revitalizing Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Revitalizing Masca pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Splendor Essence Spray pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Splendor Essence Ser-elixir pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Styling Spray pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Sublime Spray pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Sublime Sampon pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Sublime Ser pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Sublime Masca pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Molecular Therapy Ser pt par in asortiment
ABRIL et NATURE Molecular Therapy Spray pt par in asortiment
ABRIL et NATURE B&B Pudra 500 pt decolorarea parului
ABRIL et NATURE Color Plex 1 vopsea p/u par in asortiment
ABRIL et NATURE Flash Masca semipermanenta p/u par in asortiment
ABRIL et NATURE Toner Masca nuantatoare p/u par in asortiment
ABRIL et NATURE Neutral Masca p/u par in asortiment
ABRIL et NATURE Neutral Sampon p/u par in asortiment
ABRIL et NATURE Reset Cream Crema decoloranta pt par

Director

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2023.10.23 13:44:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova


Nicolae JELAMSCHI



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51011976

Denumirea probei: Spray keratin protecție termică
m.c.AbriletNature, 1x200ml, valabil până la
04.2027

Beneficiar: ODASPA PROF SRL

Producătorul: AbriletNature, Spania

Adresa juridică: mun. Chișinău, Cioreșcu, str.
Cantemir D., 18

Data și ora prelevării: 06.10.2023

Livrat în laborator: 06.10.2023 12:33:11

Data eliberării raportul 17.10.2023 15:04:01

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
SM EN ISO 17516:2016

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul de microorganisme mezofile aerobe	<1x10 ⁴	UFC/ml		1x10 ³	SM EN ISO 21149:2017
Drojdii și mucegaiuri	<1x10 ⁴	UFC/ml		1x10 ³	SM EN ISO 16212:2017
Escherichia coli	Absent	1,0 ml		Absent	SM EN ISO 21150:2016
Pseudomonas aeruginosa	Absent	1,0 ml		Absent	SM EN ISO 22717:2016
Staphylococcus aureus	Absent	1,0 ml		Absent	SM EN ISO 22718:2016
Candida albicans	Absent	1,0 ml		Absent	SM EN ISO 18416:2016
Data începerii investigației	09/10/2023				
Data finisării investigației	16/10/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Tatiana Mogus; Jana Oloinic





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51011977

Denumirea probei: Șampon Age reset șampon m.c.AbriletNature,
1x250ml, valabil până la 01.2027

Beneficiar:

ODASPA PROF SRL

Producătorul: AbriletNature, Spania

Adresa juridică:

mun. Chișinău, Ciorescu, str.

Cantemir D., 18

Data și ora prelevării:

06.10.2023

Livrat în laborator:

06.10.2023 12:37:32

Data eliberării raportul

17.10.2023 15:04:13

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

SM EN ISO 17516:2016

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul de microorganisme mezofile aerobe	<1x10 ¹	UFC/ml		1x10 ³	SM EN ISO 21149:2017
Drojii și mucegaiuri	<1x10 ¹	UFC/ml		1x10 ³	SM EN ISO 16212:2017
Escherichia coli	Absent	1,0 ml		Absent	SM EN ISO 21150:2016
Pseudomonas aeruginosa	Absent	1,0 ml		Absent	SM EN ISO 22717:2016
Staphylococcus aureus	Absent	1,0 ml		Absent	SM EN ISO 22718:2016
Candida albicans	Absent	1,0 ml		Absent	SM EN ISO 18416:2016
Data începerii investigației	09/10/2023				
Data finisării investigației	16/10/2023				

Amendamente:


1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Tatiana Mogus; Jana Oloinic

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51011978

Denumirea probei: Spumă fixativă pentru păr m.c.AbriletNature,
1x100ml, valabil până la 05.2025

Beneficiar: ODASPA PROF SRL

Producătorul: AbriletNature, Spania

Adresă juridică: mun. Chișinău, Ciorescu, str.
Cantemir D., 18

Data și ora prelevării: 06.10.2023

Livrat în laborator: 06.10.2023 12:37:34

Data eliberării raportul 17.10.2023 15:04:23

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
SM EN ISO 17516:2016

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul de microorganisme mezofile aerobe	<1x10 ⁴	UFC/ml		1x10 ³	SM EN ISO 21149:2017
Drojii și mucegaiuri	<1x10 ⁴	UFC/ml		1x10 ³	SM EN ISO 16212:2017
Escherichia coli	Absent	1,0 ml		Absent	SM EN ISO 21150:2016
Pseudomonas aeruginosa	Absent	1,0 ml		Absent	SM EN ISO 22717:2016
Staphylococcus aureus	Absent	1,0 ml		Absent	SM EN ISO 22718:2016
Candida albicans	Absent	1,0 ml		Absent	SM EN ISO 18416:2016
Data începerii investigației	09/10/2023				
Data finisării investigației	16/10/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Tatiana Mogus; Jana Oloinic

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51011979

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Mască cu nuanță m.c.AbriletNature, 1x100ml,
valabil până la 04.2026

Beneficiar: ODASPA PROF SRL

Producătorul: AbriletNature, Spania

Adresa juridică: mun. Chișinău, Ciorescu, str.
Cantemir D., 18

Data și ora prelevării: 06.10.2023

Livrat în laborator: 06.10.2023 12:37:38

Data eliberării raportul 17.10.2023 15:04:58

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
SM EN ISO 17516:2016

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul de microorganisme mezofile aerobe	<1x10 ⁴	UFC/g		1x10 ³	SM EN ISO 21149:2017
Drojii și mucegaiuri	<1x10 ⁴	UFC/g		1x10 ³	SM EN ISO 16212:2017
Escherichia coli	Absent	1,0 g		Absent	SM EN ISO21150:2016
Pseudomonas aeruginosa	Absent	1,0 g		Absent	SM EN ISO 22717:2016
Staphylococcus aureus	Absent	1,0 g		Absent	SM EN ISO 22718:2016
Candida albicans	Absent	1,0 g		Absent	SM EN ISO 18416:2016
Data începerii investigației	09/10/2023				
Data finisării investigației	16/10/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Tatiana Mogus; Jana Oloinic

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51011980

Denumirea probei: Ser pentru păr m.c. AbriletNature, 1x10ml,
valabil până la 02.2027

Beneficiar: ODASPA PROF SRL

Producătorul: AbriletNature, Spania

Adresa juridică: mun. Chișinău, Ciorescu, str.
Cantemir D., 18

D.N produs/prelevar

Data și ora prelevării: 06.10.2023

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 1207/2016

Livrat în laborator: 06.10.2023 12:37:41

Data eliberării raportul 16.10.2023 13:01:45

ÎNCERCĂRI TOXICOLOGICE

Indici determinați	Rezultatele cercetărilor	Unități de măsură	Categoria de pericol	D.N. a metodelor de investigare
Determinarea proprietăților de iritare dermică pe voluntari	0,0	puncte	1 - nu se clasifică ca iritant pentru piele	POS 2.10

Data începerii investigației 11/10/2023

Data finisării investigației 13/10/2023

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Natalia Antonciuc; Anna Mocanu

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51011981

Denumirea probei: Vopsea pentru păr NatureColor
m.c.AbriletNature, 1x120ml, valabil până la
03.2027

Beneficiar: ODASPA PROF SRL

Producătorul: AbriletNature, Spania

Adresa juridică: mun. Chișinău, Ciorescu, str.
Cantemir D., 18

Data și ora prelevării: 06.10.2023

Livrat în laborator: 06.10.2023 12:37:43

Data eliberării raportul 19.10.2023 11:08:51

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
SM EN ISO 17516:2016

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH în cosmetică	10,82		±0,11	4,0-9,0	POS 1.100
Data începerii investigației	06/10/2023				
Data finisării investigației	18/10/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Raisa Stoicova; Jana Oloinic

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Raisa Scurtu

