

1512

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
 НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
 ЗДОРОВЬЯ
 MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
 Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
 IDNO 1018601000021
 e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
 FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e
 APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
 от 31.10.11
 Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
 Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
 Испытательный лабораторный центр аккредитованный
 Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
 Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-17724/2023
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 24 iulie 2023

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
 Produse cosmetice pentru întreținerea și îngrijirea părului m.c. NOAH ,conform anexei!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
 Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
 Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice aprobat prin HG 1207/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
 Pure Brands SRL, Italia

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
 SOLVEX-LUX S.R.L. , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str. Vasile Alecsandri, 139, bloc. 3

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
 Demers, contract f/n din 01.05.2023, declarații, invoice din 09/06/2023, rapoarte a încercărilor de laborator nr. 51009431-
 51009432 din 18/07/2023, nr. 51009433, 51009535 din 13/07/2023, nr. 51009434 din 17/07/2023
 (a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
 conform rapoartelor încercărilor de laborator nr. 51009431-51009432 din 18/07/2023, nr. 51009433, 51009535 din
 13/07/2023, nr. 51009434 din 17/07/2023

Domeniu de utilizare / Область применения:
 întreținerea și îngrijirea părului

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
 plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.07.2024

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
 Date: 2023.07.24 13:37:05 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



1. Noah Sampon pentru par
2. Noah Spray pentru par
3. Noah Serum pentru par
4. Noah Scrub pentru mani
5. Noah Conditioner pentru par
6. Noah Masca pentru par
7. Noah Crema pentru par
8. Noah Fiole tratament pentru par
9. Noah Gel pentru par
10. Noah Ceara pentru par
11. Noah pasta pentru par
12. Noah Lotiune pentru par
13. Noah Balsam pentru par
14. Noah Lac pentru par
15. Noah Fluid pentru par
16. Noah Spuma pentru par

Director Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2023.07.24 13:36:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nicolae JELAMSCHI



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009431

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Ser restructurant pentru păr m.c.Noah, 1x20ml, Beneficiar: SOLVEX LUX SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Alecsandri Vasile, 139/3

Producătorul: Pure Brands s.r.l., Italia

Data și ora prelevării: 06.07.2023

Livrat în laborator: 06.07.2023 11:37:54

Data eliberării raportul 18.07.2023 13:19:30

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 1207/2016

ÎNCERCĂRI TOXICOLOGICE

Indici determinați	Rezultatele cercetărilor	Unități de măsură	Categoria de pericol	D.N. a metodelor de investigare
Determinarea proprietăților de iritare dermică pe voluntari	0,0	puncte	1 - nu se clasifică ca iritant pentru piele	POS 2.10

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Natalia Antonciuc; Anna Mocanu

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Raisa Scurtu





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009432

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Pastă modelantă pentru păr m.c.Noah, 1x50ml, Beneficiar: SOLVEX LUX SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Alecsandri Vasile, 139/3

Data și ora prelevării: 06.07.2023

Livrat în laborator: 06.07.2023 11:47:53

Data eliberării raportul 18.07.2023 13:20:04

Producătorul: Pure Brands s.r.l., Italia

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 1207/2016

ÎNCERCĂRI TOXICOLOGICE

Indici determinați	Rezultatele cercetărilor	Unități de măsură	Categoria de pericol	D.N. a metodelor de investigare
Determinarea proprietăților de iritare dermică pe voluntari	0,0	puncte	< 1 - nu se clasifică ca iritant pentru piele	POS 2.10

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Natalia Antoniuc; Anna Mocanu

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Raisa Scurtu





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009433

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Spray pentru păr volum și structură m.c.Noah,
1x125ml,

Beneficiar: SOLVEX LUX SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str.
Alecsandri Vasile, 139/3

Data și ora prelevării: 06.07.2023

Livrat în laborator: 06.07.2023 11:47:54

Data eliberării raportul 13.07.2023 12:07:30

Producătorul: Pure Brands s.r.l., Italia

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 1207/2016

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Arsen	<0,2	mg/kg		5,0	GOST 26930-86, POS 1.62
Plumb	<0,2	mg/kg		5,0	GOST 30178-96 POS 1.10
pH în cosmetică	7,02		±0,07	4,0-11,0	POS 1.100
Data începerii investigației	06/07/2023				
Data finisării investigației	11/07/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Raisa Stoicova; Anna Mocanu

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Raisa Scurtu





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009434

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Balsam pentru păr m.c.Noah, 1x250ml,

Beneficiar: SOLVEX LUX SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str.
Alecsandri Vasile, 139/3

Data și ora prelevării: 06.07.2023

Livrat în laborator: 06.07.2023 11:47:55

Data eliberării raportul 17.07.2023 09:40:35

Producătorul: Pure Brands s.r.l., Italia

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 1207/2016

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul de microorganisme mezofile aërobe	<1x10 ⁴	UFC/g		1x10 ³	SM EN ISO 21149:2017
Drojdii și mușcăiuri	<1x10 ⁴	UFC/g		1x10 ³	SM EN ISO 16212:2017
Escherichia coli	Absent	1,0 g		Absent	SM EN ISO 21150:2016
Pseudomonas aeruginosa	Absent	1,0 g		Absent	SM EN ISO 22717:2016
Staphylococcus aureus	Absent	1,0 g		Absent	SM EN ISO 22718:2016
Candida albicans	Absent	1,0 g		Absent	SM EN ISO 18416:2016
Data începerii investigației	11/07/2023				
Data finisării investigației	17/07/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Tatiana Mogus; Anna Mocanu

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Raisa Scurtu





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009435

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Mască pentru păr m.c.Noah, 1x250ml,

Beneficiar: SOLVEX LUX SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str.
Alecsandri Vasile, 139/3

Data și ora prelevării: 06.07.2023

Livrat în laborator: 06.07.2023 11:47:56

Data eliberării raportul 13.07.2023 12:06:51

Producătorul: Pure Brands s.r.l., Italia

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 1207/2016

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Arsen	<0,2	mg/kg		5,0	GOST 26930-86, POS 1.62
Plumb	<0,2	mg/kg		5,0	GOST 30178-96 POS 1.10
pH în cosmetică	6,91		±0,069	4,0-11,0	POS 1.100
Data începerii investigației	06/07/2023				
Data finisării investigației	11/07/2023				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Raisa Stoicova; Anna Mocanu

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Raisa Scurtu

